



Наименование

Комментарий

Цена руб/кг


<p>Процессоры керамические</p>	<p>Керамические процессоры без металлической крышки. Только с желтыми контактами или ножками</p>		<p>13500</p>
<p>Желтые Разъемы GSM плат</p>	<p>Разъемы, снятые с коммутационных импортных плат GSM, а также приборов связи и передачи данных. Засор по факту.</p>		<p>3600</p>
<p>Процессоры пластиковые</p>	<p>Процессоры на текстолитовой (пластиковой) основе без металлической крышки. Только с желтыми контактами или ножками.</p>		<p>2800</p>
<p>Процессоры с крышкой</p>	<p>Процессоры с металлической крышкой. Только с желтыми контактами или ножками.</p>		<p>1150</p>
<p>Оперативная память с желтыми разъемами</p>	<p>Модули оперативной памяти для ПК, серверов и ноутбуков. Только с желтыми кантами (разъемами). Оперативная память с белыми разъемами принимается отдельно. В случае если на карте имеются следы выпаянных элементов или срезан разъем, то такие карты принимаются позицией – «мониторка». Если срезан разъем и сняты радиодетали – платы не принимаются.</p>		<p>2900</p>

<p>Платы кнопочных мобильных телефонов</p>	<p>Платы кнопочных мобильных телефонов и раций с желтыми элементами. Только с желтыми кнопочными контактными площадками. Без дисплея и крупных металлических частей.</p>		<p>2900</p>
<p>Платы жестких дисков</p>	<p>Платы жестких дисков принимаются без пластиковых креплений и металлических элементов. В случае если на карте имеются следы выпаянных элементов или срезан разъём, то такие карты принимаются позицией – «мониторка». Если срезан разъём и сняты радиодетали – платы не принимаются.</p>		<p>1800</p>
<p>Платы смартфонов не кнопочных с желтыми элементами</p>	<p>Телефонные платы и платы смартфонов без кнопочных контактных площадок, но с желтыми элементами на плате. Принимаются без дисплея, пластиковых элементов и крупных металлических частей.</p>		<p>1700</p>
<p>Оперативная память с белыми разъемами</p>	<p>Модули оперативной памяти для ПК, серверов и ноутбуков с белыми кантами (разъемами). В случае если на карте имеются следы выпаянных элементов или срезан разъём, то такие карты принимаются позицией – «мониторка». Если срезан разъём и сняты радиодетали – платы не принимаются.</p>		<p>1400</p>
<p>GSM желтые платы</p>	<p>GSM желтые платы 2 сорт – это платы, у которых одна из сторон полностью желтая. Разъёмы и чипы должны быть на месте, при отсутствии, принимаются позицией «платы управления». Платы должны быть тонкими из текстолита. Толстые платы из металла - алюминий или медь, принимаются только цветным ломом. Катушки, трансформаторы, алюминиевые конденсаторы, батарейки, элементы питания, металлические части, пластиковые крепления, радиаторы должны быть сняты.</p>		<p>1100</p>
<p>GSM желтые платы 2 сорт</p>	<p>GSM желтые платы 3 сорт – это платы с желтыми широкими дорожками, расположенными на двух сторонах. Разъёмы и чипы должны быть на месте, при отсутствии, принимаются позицией «платы управления». Платы должны быть тонкими из текстолита. Толстые платы из металла - алюминий или медь, принимаются только цветным ломом. Катушки, трансформаторы, алюминиевые конденсаторы, батарейки, элементы питания, металлические части, пластиковые крепления, радиаторы должны быть сняты</p>		<p>1100</p>

<p>Материнские платы ноутбуков</p>	<p>Материнские платы от ноутбуков принимаются без батареек и радиаторов. Чип северного моста, южный мост, слот под процессор, разъемы оперативной памяти и плат расширения должны быть на месте. В случае несоответствия одного из условий - принимаются позицией «микс». В случае несоответствия по двум и более условиям, принимаются позицией «мониторка».</p>		<p>1000</p>
<p>Стенка GSM 1 сорт (две стороны с разъемами)</p>	<p>Стенка GSM 1 сорт - это платы с плотно расположенными желтыми разъемами на двух сторонах по всей поверхности. В случае, если на одной из сторон разъемы расположены не по всей поверхности, то такие платы принимаются позицией – «Стенка GSM 2 сорт (одна сторона с разъемами)».</p>		<p>850</p>
<p>Стенка GSM 2й сорт (одна сторона с разъемами)</p>	<p>Стенка GSM 2 сорт - это платы с плотно расположенными желтыми разъемами на одной стороне. На второй стороне разъемы отсутствуют или расположены не по всей поверхности.</p>		<p>650</p>
<p>GSM серые платы 2 сорт</p>	<p>GSM серые платы 2 сорт – это платы, у которых одна из сторон полностью серебристая. Платы должны быть тонкими из текстолита. Толстые платы из металла - алюминий или медь, принимаются только цветным ломом. Катушки, трансформаторы, алюминиевые конденсаторы, батарейки, элементы питания, металлические части, пластиковые крепления, радиаторы должны быть сняты.</p>		<p>680</p>
<p>GSM серые платы 3 сорт</p>	<p>GSM серые платы 3 сорт – это платы с серебристыми широкими дорожками, расположенными на двух сторонах. Платы должны быть тонкими из текстолита. Толстые платы из металла - алюминий или медь, принимаются только цветным ломом. Катушки, трансформаторы, алюминиевые конденсаторы, батарейки, элементы питания, металлические части, пластиковые крепления, радиаторы должны быть сняты. Если на плате имеются следы выпаянных микросхем, то принимаются позицией – «микс».</p>		<p>650</p>
<p>Приборные импортные платы 1 сорт</p>	<p>Приборные импортные платы от промышленного оборудования с процессорной элементной базой (черными микросхемами по всей поверхности) и с желтыми крупными разъемами. Принимаются без дополнительной навески -конденсаторы, трансформаторы, катушки, металлические, пластиковые элементы и т.д. Платы без крупных желтых разъемов принимаются позицией «Платы управления». Если на плате имеются следы выпаянных микросхем или срезаны разъемы, то принимаются позицией – «мониторка». Если срезан разъем и сняты радиодетали – не принимаются.</p>		<p>600</p>

<p>Видеокарты</p>	<p>Платы из системных блоков: видео-, с желтыми кантами. Принимаются без железной планки крепления. Компьютерные платы с белым разъемом принимаются позицией «Платы МИКС». В случае если на карте имеются следы выпаянных элементов или срезан разъем, то такие карты принимаются позицией – «микс». Если срезан разъем и сняты радиодетали – платы не принимаются.</p>		<p>950</p>
<p>Звуковые и сетевые карты</p>	<p>Платы из системных блоков: видео-, звуковые карты, сетевые карты, и т.д. с желтыми кантами. Принимаются без железной планки крепления. Компьютерные платы с белым разъемом принимаются позицией «Платы МИКС». В случае если на карте имеются следы выпаянных элементов или срезан разъем, то такие карты принимаются позицией – «микс». Если срезан разъем и сняты радиодетали – платы не принимаются.</p>		<p>750</p>
<p>Платы от CD-Rom</p>	<p>Приборные платы от CD дисководов с черными микросхемами и с желтым разъемом. В случае если на плате имеются следы выпаянных элементов или срезан разъем, то такие платы принимаются позицией – «микс». Если срезан разъем и сняты радиодетали – платы не принимаются.</p>		<p>750</p>
<p>Материнские платы старые</p>	<p>Старые материнские платы от системных блоков, серверов. Принимаются без радиаторов. Батарейки должны быть удалены. Чип северного моста, чип южного моста, слот под процессор, разъемы оперативной памяти и плат расширения должны быть на месте. В случае несоответствия одного из условий - принимаются позицией «микс». В случае несоответствия по двум и более условиям, принимаются позицией – «мониторка». Основные отличительные признаки: 1) Крупный слот под процессор. 2) Два черных чипсета с желтыми углами.</p>		<p>580</p>
<p>Мобильные телефоны (кнопочные без АКБ)</p>	<p>Кнопочные мобильные телефоны принимаются без аккумуляторов, без крышек. Смартфоны, планшетные компьютеры, радиотелефоны, и т.д. не относятся к этой категории.</p>		<p>500</p>
<p>Смартфоны без АКБ</p>	<p>Смартфоны сенсорные принимаются без аккумуляторов, без крышек. Планшетные компьютеры, радиотелефоны, пульты и т.д. не принимаются.</p>		<p>350</p>

<p>Материнские платы новые</p>	<p>Принимаются без радиаторов. Батарейки должны быть удалены. Чип северного моста, чип южного моста, слот под процессор, разъемы оперативной памяти и плат расширения должны быть на месте. В случае несоответствия одного из условий - принимаются позицией «микс». В случае несоответствия по двум и более условиям, принимаются позицией – «мониторка».</p>		<p>300</p>
<p>Платы управления</p>	<p>Платы управления импортными приборами, платы от оргтехники, оборудования с процессорной элементной базой (наличие черных чипов обязательно), объём которых, как правило, занимает от 15 до 50% поверхности платы. Цвет: с обеих сторон зелёный или синий. Допускается отсутствие желтого разъёма. Пластиковые, алюминиевые и железные элементы должны быть удалены. В случае если на плате имеются следы выпаянных чипов, то принимаются позицией – «мониторка». Платы блоков питания также принимаются позицией «мониторка».</p>		<p>340</p>
<p>Советские платы (красные)</p>	<p>Платы от советских бытовых устройств, телевизоры, магнитофоны и т.д. красного цвета. Принимаются без дополнительной навески – железные и пластиковые элементы, алюминиевые конденсаторы более 3см в длину, алюминиевые радиаторы, трансформаторы с металлическими пластинами, на феррите или в пластике. Допускается наличие на плате латунных контактов – кнопок. Горелые платы НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.</p>		<p>190</p>
<p>Платы МИКС</p>	<p>Платы МИКС – разносортные платы без мониторки. Принимаются без дополнительной навески – железные и пластиковые элементы, алюминиевые конденсаторы более 3см в длину, алюминиевые радиаторы, трансформаторы с металлическими пластинами, катушки на феррите или в пластике. Допускается наличие на плате латунных контактов – кнопок. Горелые платы НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.</p>		<p>220</p>
<p>Мониторка</p>	<p>«Мониторка» - это мониторные, телевизионные, платы блоков питания, любые электронные платы от бытовой техники и другие платы, на которых мало или нет желтых покрытий, мало или нет микросхем. Принимаются без дополнительной навески – железные и пластиковые элементы, алюминиевые конденсаторы более 3см в длину, алюминиевые радиаторы, трансформаторы с металлическими пластинами, катушки на феррите или в пластике. Тяжелый строчный трансформатор из керамики, расположенный на мониторных и телевизионных платах, должен быть снят с платы. Также к этой категории относят более высокие сорта плат при нарушении некоторых условий приёма. Горелые платы НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. Засор по факту. Цвет платы: желтый/песочный с одной стороны, зелёный с другой стороны. На излом: хрупкие, крошатся.</p>		<p>90</p>
<p>Платы в мет. корпусе</p>	<p>На металлическом каркасе, основании или в рамке, а также в случае, если платы в сборе со строчными трансформаторами или с алюминиевыми конденсаторами, размером более 3 см. Масса железных каркасов и рамок не должна превышать 50% от общей массы.</p>		<p>30</p>


<p>Источники бесперебойного питания</p>	<p>С аккумуляторами. Стандартный засор 10% Без аккумуляторов принимаются позицией – не номенклатурная категория. Допускаются повреждения корпуса</p>		<p>25</p>
<p>Кондиционеры и сплит-системы</p>	<p>Не разобранные. Стандартный засор 10%. Допускаются повреждения корпуса</p>		<p>25</p>
<p>Шлейфы системных блоков</p>	<p>Шлейфы системных блоков с разъемами. При отсутствии разъемов – 20% засор. Не принимаются с черметом (магнитящиеся)</p>		<p>60</p>
<p>Жесткие диски</p>	<p>Компьютерные жесткие диски с платой, в том числе от ноутбуков. Без платы – засор 40%</p>		<p>90</p>
<p>Системные блоки, серверы, комплектующие и блоки базовых станций GSM</p>	<p>Системные блоки в сборе с материнской платой, проводами и блоком питания. Блоки питания в сборе с проводами. Блоки базовых станций GSM. Только перечисленные позиции. Стандартный засор 10%. Допускаются повреждения корпуса</p>		<p>25</p>
<p>Утюги</p>	<p>Утюги только с алюминиевой подошвой, допускается покрытие. Утюги с железной подошвой принимаются позицией – не номенклатурная категория. Стандартный засор 10%. Допускаются повреждения корпуса</p>		<p>20</p>



<p>Ноутбуки</p>	<p>В сборе с материнской платой. Без аккумуляторной батареи. Стандартный засор 10%. Допускаются повреждения корпуса</p>		<p>950</p>
<p>Измерительные приборы</p>	<p>Осциллографы, вольтметры и другие измерительные приборы СССР. Не разобранные. Стандартный засор 10%. Допускаются повреждения корпуса</p>		<p>400</p>
<p>Видео-аудио-сетевые приставки</p>	<p>DVD-плееры. Видеоплееры. Tv-приставки. Караоке. Игровые приставки. Сетевое оборудование: роутеры, свитчи, коммутаторы, хабы, концентраторы, модемы. Ресиверы. Усилители. Микшеры. Только перечисленные позиции. Стандартный засор 10%. Допускаются повреждения корпуса</p>		<p>20</p>
<p>Швейные машинки</p>	<p>Швейные машинки с алюминиевым каркасом. Стандартный засор 10% Допускаются повреждения корпуса</p>		<p>20</p>
<p>Кухонные стационарные электроприборы</p>	<p>Блендеры (без емкости), мясорубки, мультиварки в сборе с алюминиевой емкостью, комбайны, соковыжималки. Только перечисленные позиции. Стандартный засор 10%. Допускаются повреждения корпуса</p>		<p>8</p>
<p>Пылесосы</p>	<p>Без мусора в накопителях. Принимаются без шлангов, трубок и щеток пылесоса. Стандартный засор 10%. Допускаются повреждения корпуса</p>		<p>8</p>


<p>Не номенклатурная категория</p>	<p>Не номенклатурная категория (ИБП без батареи, блоки питания без проводов, CD-приводы, магнитолы, смартфоны и аккумуляторы от телефонов и смартфонов. аккумуляторы, рации без АКБ, низковольтные кабели питания, интерфейсные кабели, удлинители, микрофоны, зарядные устройства, джойстики, малые компьютерные колонки с кабелем питания, электроинструмент без алюминиевых корпусных деталей с кабелем, зарядные устройства с проводами, напольные вентиляторы, ручные блендеры, фены, тостеры, миксеры, подставки для эл.чайников с кабелем питания и другая мелкая бытовая техника и электроника только с кабелями питания, платой или электродвигателем. (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫБОРКА С ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА). стандартный засор 10% Допускаются повреждения корпуса</p>		<p>8</p>
<p>СВЧ – печи</p>	<p>ТОЛЬКО не разобранные, не разбитые, в сборе с дверцами, крышкой, панелью электронного модуля управления. Не должны иметь сквозной коррозии. Допускается поверхностная ржавчина. Стандартный засор 5%. Если не соответствует условиям целостности, то принимается категорией – черный лом</p>		<p>15</p>
<p>Холодильники</p>	<p>ТОЛЬКО не разобранные, не разбитые, в сборе с дверцами, крышками, компрессорами, панелью электронного модуля управления. Только в металлическом корпусе. Дно, корпус и компрессор не должны иметь сквозной коррозии. Стандартный засор 30%. Если не соответствует условиям целостности, то принимается категорией – черный лом</p>		<p>8</p>
<p>Стиральные машины</p>	<p>ТОЛЬКО не разобранные, не разбитые, в сборе с дверцами, крышками, люками, эл, двигателями, панелью электронного модуля управления. Только в металлическом корпусе. Дно, корпус и компрессор не должны иметь сквозной коррозии. Допускается поверхностная ржавчина. Стандартный засор 50%. Если не соответствует условиям целостности, то принимается категорией – черный лом</p>		<p>15</p>
<p>Ретро электролом</p>	<p>Телевизоры, радиоприемники, радиолы. Не разобранные. Только перечисленные позиции. Деревянные телевизоры могут приниматься без задней пластиковой крышки. Стандартный засор 20%. Допускаются повреждения корпуса</p>		<p>8</p>
<p>Офисная и бытовая электроника</p>	<p>Муз. центры – головная часть, кассовые аппараты, весы торговые электронные, проекторы, ЖК мониторы и телевизоры, офисные шредеры. Допускаются повреждения корпуса. Стандартный засор 10%</p>		<p>3</p>


Телевизоры и мониторы с ЭЛТ	Не разобранные, пластиковая крышка и кабель питания должны быть на месте. Стандартный засор 20%. Допускаются повреждения корпуса		3
Принтеры, МФУ, факсы, сканеры, ламинаторы	Принтеры, МФУ, факсы, сканеры, ламинаторы. Допускаются повреждения корпуса. Только перечисленные позиции. Стандартный засор 20%.		3


№	Название	Цена	Фото
1	«черные микросхемы» (155, 555...)	до 5500 за кг	
2	УД 12	50 рублей	
3	Тропа 3	140 рублей	
4	100, 564 ЕН 2	50 рублей	
5	133 дно	30 рублей	
6	133, 564, 1533 (36/32)	100 рублей	
7	ЕН5 16 выводов	80 рублей	
8	Процессоры стеклопластик черные	3500 рублей за кг	
9	Процессоры стеклопластик зеленые	1500 рублей за кг	
10	Процессоры керамические	13500 рублей за кг	


№	Название	Цена	Фото
1	608 зол	84 руб.	
2	602 зол	105 руб.	
3	вертолет большой	220 руб.	
4	Вертолет большой	260 руб.	
5	Вертолет средний	108 руб.	
6	Силовые тр-ы 803,808	64 руб.	
7	812, 825	62 руб.	
8	болт	140 руб.	
9	3102 зол	28 руб.	
10	3102 бел	8 руб.	

№	Название	Цена	Фото
1	ППЗ -40, 41, 43	до 450р (ОС 500р, ϕ 200р и 350р, 40р)	
2	СП 5 — 16	30 руб.	
3	СП 5 — 14, 22	20р (до 680м до 80р)	
4	СП 5-2, 3	20 руб.	
5	СПЗ-38	15 руб.	
6	СП 5 -16 0,5вт	20 руб.	
7	СП 5 -16 1вт	20 руб.	

№	Название	Цена	Фото
1	РЭС 8	1000 руб.	
2	РПС 32Б	500 руб.	
3	РЭС 48А	120 руб.	
4	РЭС 15	50 руб.	
5	РЭС 9	500 руб.	
6	РЭС 9	200 руб.	
7	РЭС 9	500 руб.	
8	РЭС 9	200 руб.	
9	РЭС 34	20 руб.	
10	РЭС 48А	45 руб.	

№	Название	Цена	Фото
1	СНП 34 -135 розетка	2650 руб.	
2	РППМ 16 -288	5600 руб.	
3	РППМ 17-48	600 руб.	
4	СНП 17-52	1400 руб.	
5	СНП 59 — 96 розетка	1400 руб.	
6	РПМ 7-50	300 руб.	
7	РПС 1-37 с белыми ногами	150 руб.	
8	«КИЕВ» цена за 1 контакт	17 руб.	
9	СНП 34 -135 вилка локальная	300 руб.	
10	СНП14 -72/140	900 руб.	

№	Название	Цены	Фото
1	KM5 группы H90, F, L, M..	205 000 руб/кг	
2	KM группы D	120 000 руб/кг	
3	к 10-47 б/к	240 000 руб/кг	
4	KM6 1M0	250 000 руб/кг	
5	KM6 группы F	170 000 руб/кг	
6	к10-43 б/к	255 000 руб/кг	
7	KM6 группы H30, D	90 000 руб/кг	
8	KM5 группы H30	80 000 руб/кг	
9	Б-18 кроме 11ых	28 000 руб/кг	
10	к 10-47 H30 50в	75 000 руб/кг	

№	Название	Цена	Фото
1	Авиационный провод	до 5500р за кг (зависит от % содержания Ag - 15% от биржи Ag)	
2	ЭТО большой	120 руб/шт	
3	ЭТО малый	20 руб/шт	
4	K52 мал	18 руб/шт	
5	K52 бол.	100 руб/шт	
6	Тантал от ЭТО, K52	9 300 руб/кг	
7	Тантал от K52-1/td>	7 400 руб/кг	
8	K 52-1	11 000 руб/кг	
9	K53 кроме 4 и 14	2500 руб/кг крупные	